



STANDARDY

Na volbě materiálů a detailech záleží. Pečlivě jsme pro vás vybrali kvalitní vybavení, ze kterého si můžete sestavit svůj vysněný domov.

1 PODLAHOVÁ KRYTINA

DESIGN VINYL HOME LEPENÁ 0,3



3001



3004



5005



5009

Rozměr: 228,6x1219,2 mm

Tloušťka: 2 mm

Nášlapná vrstva: 0,30

Zátěž: 21-23, +31

V-spára: není

Integrovaná podložka 1mm: není

2 DLAŽBY A OBKLADY



KA6U Bianco Rett. 60x60
KA7W Bianco Rett. 30x60



KA6V Beige Rett. 60x60
KA7X Beige Rett. 30x60



KA6W Grigio Rett. 60x60
KA7Y Grigio Rett. 30x60



KA6X Antracite Rett. 60x60
KA7Z Antracite Rett. 30x60



KA6Y Nero Rett. 60x60
KA80 Nero Rett. 30x60



2 DLAŽBY A OBKLADY



Dlažba Marazzi Konzept rett.
60x60 cm

Dlažba Marazzi Konzept rett.
30x60 cm



60x60

KA6U Bianco Rett.
KA6V Beige Rett.
KA6W Grigio Rett.
KA6X Antracite Rett.
KA6Y Nero Rett.



30x60

KA7W Bianco Rett.
KA7X Beige Rett.
KA7Y Grigio Rett.
KA7Z Antracite Rett.
KA80 Nero Rett.



ISO 10545-6
a 75 mm²
Conforme

3 POVRCHOVÁ OCHRANA STĚN

stěny bez obložení
povrch štuk barva bílá
JUPOL NEXT



4 KOUPELNA - WC A UMYVADLO



Umývátka klasické Laufen s otvorem Fiora s přepadem
450x280x138 mm bílá, chromový sifon Design



Umyvadlo klasické Laufen s otvorem Fiora s přepadem
600x475x175 mm bílá, chromový sifon Design

4 KOUPELNA - WC A UMYVADLO



Baterie umyvadlová Laufen, stojánková páková
Lua bez automatické výpusti, chrom



WC závěsné Laufen Fiora Rimless, se skrytým uchycením 540x360 mm bílá,
sedátko slim soft-close



Předstěnové systémy modul pro WC Laufen Ineo
TW102 montáž zeď 1090x125x455 mm + tlačítko
INEOAW100 bílá

5 KOUPELNA - SPRCHA A DOPLŇKY



Zástěna sprchová, čtverec sklo Easy
EASY ELS2 900 LH 900×900×1900
brillant/trasparent - vanička EASY,
lité mramor 90x90cm



Baterie sprchová Laufen, nástěnná páková Lua bez příslušenství, chrom

Sprcha sprchový set Easy set, ruční sprcha 3 funkce, sprchová tyč

5 KOUPELNA - SPRCHA A DOPLŇKY



Radiátor koupelnový - CONCEPT 100 KTK 600/1340 rovný 691 W
(75/65/20) white RAL9016, Concept TT-400 elektrická topná tyč 400 W

6 OKNA



PLASTOVÉ OKNO profil
Kömmerring 88 trojsklo,
3 těsnění
vnitřní barva - bílá


Trojité těsnění zajišťuje lepší tepelnou izolaci
a lépe tlumí hluk z ulice.

7 VSTUPNÍ DVEŘE



Plné hladké bezpečnostní dveře RC3 do
ocelové obložkové zárubně
Povrch: CPL laminátové

Rozměr: 800/900 x 1 970 mm Požární
Odolnost: EI 30 DP3
Povrchová úprava: CPL – lamino
Kování: 4-Bodový zámek KVV BS 2300
Ostatní příslušenství: kukátko



8 VNITŘNÍ DVEŘE

Povrch: CPL laminátové



Dveře plné hladké s obložkovou zárubní






Výplň: DTD – dutinková výplň

Rozměr: 700/800 x 1970 mm

Povrchová úprava: CPL – lamino

Kování: Trigi R

8 VNITŘNÍ DVEŘE - DEKORY

		
bílá	šedá west	šedá 3.451 3.198
		
bardolino	javor west	buk 3.451 3.198
		
dub kendal	dub corbridge	ořech

8 VNITŘNÍ DVEŘE

Povrch: kaširované



Dveře plné hladké s obložkovou zárubní

Výplň: DTD – dutinková výplň

Rozměr: 700/800 x 1970 mm

Povrchová úprava: Kaširované

Kování: Trigi R

8 VNITŘNÍ DVEŘE - DEKORY



9 INTERIÉR

TOPNÉ TĚLESA KORADO RADIK KLASIK



ILUSTRACNÍ ZOBRAZENÍ
KORADO RADIK KLASIK



VYPÍNAČE A ZÁSUVKY ABB Levit bílá/bílá

10 KUCHYNĚ



TYP 2A1-02



TYP 2A7-02



TYP 2A8-02



TYP 2C1-03



TYP 2C2-02



TYP 3C1-02



TYP 6A1-02



TYP 6B1-02



TYP 6B3-02



TYP 6B5-02



TYP 6C1-03

KUCHYNĚ JSOU VE STANDARDU PRO VŠECHNY BYTY.

KUCHYNĚ ORESI

NÁBYTEK

- korpus LDTD bílý mat perlička,
- ABS hrana dvířka LDTD bílý hladky mat,
- ABS hrana pracovní deska LDTD s postformingem
- obklad LDTD

10 KUCHYNĚ

SPOTŘEBIČE CANDY


- trouba
- varná deska
- digestoř přiznaná/ostrůvková/vestavná
- mikrovlnka
- lednička vestavná
- myčka vestavná 45cm

DŘEZ A BATERIE FRANKE

11 OSVĚTLENÍ

Svítidla do koupelen

- Přisazené LED svítidlo s přepínačem výkonu / teploty světla ADAM 330




KÓD	A	B	C
PN31400001	220	220	51
PN31400002	280	280	51
PN31400003	330	330	51



11 OSVĚTLENÍ

Svítidla do chodeb

- Stropní LED svítidlo FOGLER LED 14W-NW



Osvětlení bude v základu v koupelnách, na WC a v chodbách. Obytné místnosti si majitelé řeší sami.